

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34075 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41.42

DLP-5-11-80598234
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

BULLETIN N° 12

destiné aux agriculteurs du Lauragais

/	COLZA	/
/		/

Certaines cultures de colza, en particulier celles de la Piège et du plateau de Fanjeaux, présentent une proportion importante de plantes arrivées à un stade sensible aux altises, particulièrement actives cet automne à la suite de la dernière période de beau temps doux.

Vous devez surveiller vos cultures. Si vous dénombrez plus de trois morsures par plante vous avez intérêt à intervenir à l'aide d'une solution titrant 250 grammes de parathion méthyl pour 100 à 150 litres d'eau à l'hectare.

Exemple : méthyl - bladan 40 : 0,600 l à l'hectare.

/	Ne plus traiter si la végétation des colzas a atteint ou dépassé	/
/	le stade 2 feuilles vraies étalées	/
/		/

/	ORGES et BLES	/
/		/

Il est de plus en plus conseillé, en cette saison, de protéger les champs d'orges et de blés contre les pucerons vecteurs de la "Jaunisse nanisante". Cette mesure ne s'impose que dans les emblavures hâtives ayant atteint actuellement le stade 2 - 3 feuilles et dans lesquelles des pucerons ont pu être découverts. C'est rarement le cas dans le Lauragais audois où les semis sont tardifs et encore en terre.

1'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE
CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUE

Tirage du 4 Novembre 1980 - 1100 exemplaires.

F 13